



# DYNAMIC POSTER

Résolution & Mobilité

# DYNAMIC POSTER

Résolution & Mobilité

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN



## Points forts

- LED SMD haute résolution
- Connectivité
- Facilité d'installation
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance Avant

	<b>P2.5</b>
<b>Module LED</b>	
Pitch	P2.571
Type LED	SMD 2121 3en 1
Taille module (L x H) en mm	288x216
Résolution module	112x84
Densité pixels (pixels/m2)	150.544
Luminosité	1.800
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3.600Hz
<b>Dalle Led</b>	
Dimensions Poster (LxHxP) en mm	576x1944 / 1152x1944
Châssis	métal/aluminium
Résolution dalle	224x756 / 448x756
Maintenance	Avant
Poids (kg/m²)	35/70
Consommation moy/max (/m2)	110/240
<b>Paramètres techniques</b>	
Angle de vision (H/V)	160°/160°
Distance de lisibilité conseillée (m)	2
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	25% ~ 95%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP44
Connections	Wifi/3g/USB/hdmi
Certifications	CE-TUV-ROHS-DEEE
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	2 ans retour atelier

# DYNAMIC POSTER

Résolution & Mobilité

LEDCAST  
SCREEN&DESIGN

## Description

Le DYNAMIC POSTER est le dernier né des produits Ledcast. Son Pitch 2.5 vous permettra d'afficher des contenus haute définition. Particulièrement lumineux pour un produit Indoor le DYNAMIC POSTER confère à vos médias un réel impact.

Auto porté et intégrant sa propre carte d'envoi, DYNAMIC POSTER est un produit intégré de type « Plug & Play » qui ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du DYNAMIC POSTER, l'un des produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus en showroom, exhibitions et Boutiques.

Comme l'ensemble des produits Ledcast, le DYNAMIC POSTER est garantie 2 ans.

Dynamic Poster S



Dynamic Poster L



## Applications



S H O W R O O M  
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
www.ledcast.fr