



KEPLER

Visibilité & Sur-mesure

KEPLER

Visibilité & Sur-mesure



Points forts

- LED SMD haute résolution
- Polyvalence
- Facilité d'installation
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance arrière

	P6	P8	P10	P16
Module LED				
Pitch	6.67	8.3	10	16.67
Type LED	SMD 3030 3en 1	SMD 3535 3en1		DIP 346
Taille module (L x H) en mm	320x320		200x400	
Résolution module	48x48	24x48	24x48	12x24
Densité pixels (pixels/m2)	22.500	14.400	10.000	3.600
Luminosité	4.500	7.000	7.000	9.000
Fréquence de rafraîchissement	≥2.000Hz	≥1.600Hz	≥1.600Hz	≥2.000Hz
Dalle Led				
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	960x960x105	800x800/800x1.200/1.200x800/1.200x1.200 P:105 (p.16/P:112)		
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable			
Maintenance	Avant			
Poids (kg/m2)	42			
Consommation moy/max (/m2)	225/680W	225/680W	215/650W	270/820W
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	180/45-60	140/140		110/110
Distance de lisibilité conseillée (m)	6	8	10	16
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP65			
Connexions	Signal et alimentation Neutrik			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs			
Garantie	3 ans retour atelier			

KEPLER

Visibilité & Sur-mesure


Description

La Gamme KEPLER ouvre le champ des possibles pour vos affichages digitaux en extérieure, puisque l'ensemble des mobiliers digitaux de la gamme peuvent être réalisés sur-mesure, toutes les couleurs (peinture très haute résistance) du nuancier RAL sont possibles ainsi que toutes les finitions (mate, satiné, brillant...). Ce Totem Outdoor existe également en double face.

L'écran Led intégré dans les totems KEPLER est tropicalisé, et donc parfaitement conçu pour résister aux intempéries et changements de température.

Tous les totem KEPLER sont équipés d'un capteur de luminosité, qui couplé à notre soft, permet une adaptation automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de la lumière naturelle.

L'ensemble des produits KEPLER est garanti 3 ans.



Applications

