


# CREATIVE INDOOR

Polyvalence & Performance

# CREATIVE INDOOR

Polyvalence & Performance

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN



## Points forts

- LED SMD haute résolution
- Faible distance de lisibilité
- Installation facilitée
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- Maintenance avant/arrière

P3.9

P4.8

P5.9

### Module LED

	P3.9	P4.8	P5.9
Pitch	3,91	4,81	5,95
Type LED	SMD2121		
Taille module (L x H) en mm	250x500		
Résolution module	64x128	52x104	42x84
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	65 536	43 264	28 224
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	> 1500		
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2000 Hz		

### Dalle Led

Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 1000 x 75 & 500 x 500 x 75		
Résolution dalle	128x256	104x208	84x168
Châssis	Aluminium		
Maintenance	Avant/Arrière		
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	27		
Consommation moy/max (kg/m <sup>2</sup> )	200/480W		

### Paramètres techniques

Angle de vision (H/V)	140/140		
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 4	≥ 5	≥ 6
Carte de réception	Intégrée		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection	IP21		

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
www.ledcast.fr

# CREATIVE INDOOR

Polyvalence & Performance

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN

## Description


La Gamme CREATIVE Indoor est destinée à des installations d'écrans L.E.D en intérieur en événementiel.

Les solutions CREATIVE offrent une extraordinaire résolution grâce à une finesse du point qui varie d'un pitch 3.9 à un pitch 5.9 mm.

L'angle variable permettant la création d'écrans courbes, concaves et convexes et donne à ce produit la possibilité de répondre aux demandes artistiques les plus diverses.

Son faible poids au regard de ses dimensions en fait un produit aisé à manipuler et donc à installer.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation (mur posé, écrans suspendus et sur-mesure avec les solutions totem).



## Applications



S H O W R O O M  
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS  
[www.ledcast.fr](http://www.ledcast.fr)