



BALL

Impact visuel & Luminosité

BALL

Impact visuel & Luminosité



Points forts

- LED SMD haute luminosité
- Faible distance de lisibilité
- Poids 70 kg/m²
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 43

BALL 10 INDOOR	
	P10
Module LED	
Pitch	10
Type LED	SMD 3528 3en 1
Taille module (L x H) en mm	-
Résolution module	58/58
Densité pixels (pixels/m ²)	9.216
Luminosité	2.000
Fréquence de rafraîchissement	≥2.800Hz
Dalle Led	
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	576/576
Châssis	metal/aluminium
Résolution dalle	
Maintenance	Arrière
Poids (kg/m ²)	70
Consommation moy/max (/m ²)	2000
Paramètres techniques	
Angle de vision (H/V)	140/140
Distance de lisibilité conseillée (m)	10
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	25% ~ 95%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP43
Connections	Signal et alimentation Neutrik
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs
Garantie	3 ans retour atelier

BALL

Impact visuel & Luminosité

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description


BALL est un produit led exceptionnel.

Une création LEDCAST qui permet une parfaite représentation de tout vos supports vidéos sphériques.

BALL est proposé en diamètre de 100 & 150 cm.



Applications



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr