



FLOOR

Résistance & Modularité

FLOOR

Résistance & Modularité



Protection en verre feuilleté
ou PMMA selon pitch



High
Refresh

IN
DOOR

IP54

3
YEARS
WARRANTY

BACK
ACCESS

Points forts

- Modularité
- Haute résistance
- Poids 8,8 kg/Cabinet
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 65/54

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

	P3.9	P4.8
Module LED		
Pitch (mm)	3,91	4.81
Type LED	SMD 1921 Black	SMD 1921
Taille module (L x H) en mm	250x500	250x500
Résolution module (px)	64 x 128	52 x 104
Densité pixels (px/m2)	65.536	43.264
Luminosité	4500 nits	6000 nits
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	3840Hz	
Dalle Led		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500 x 87	
Résolution dalle (px)	128 x 256	104 x 208
Châssis (cintrable en option)	Alliage magnésium/Acier inoxydable	
Maintenance	Totale Arrière	
Poids (dalle)	8.8 kg	
Consommation moy/max (W/m2)	325 / 650	350 / 700
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	160°/140°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3	5
Carte de réception	Novastar A8S Intégrée (option HDR)	Novastar A5S Intégrée
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP65 / IP54	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier	

S H O W R O O M

11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

FLOOR

Résistance & Modularité

Description

La Gamme FLOOR de LEDCAST, est un produit exceptionnel. Ultra-résistant, il saura résister au danseurs les plus acharnés

Ses faibles dimensions couplées à un châssis moulé en aluminium, qui par ailleurs permet une dispersion thermique, en font un produit facile à manipuler et installer.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du FLOOR l'un produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme FLOOR est garanti 3 ans.



Applications

