



RUBBER

Créativité & Modularité

RUBBER

Créativité & Modularité



High
Refresh

IN
DOOR

IP54

2
YEARS
WARRANTY

FRONT
ACCESS

Points forts

- Matériau silicone ultra black
- Haute résistance
- Poids 8,8 kg m²
- Adapté aux formes libres

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

	P6	P10
Module LED		
Pitch	6.66	10
Type LED	SMD3528	
Taille module (L x H) en mm	320 x 160	
Résolution module	48x24	32x16
Densité pixels (pixels/m ²)	22.500 pixels/m ²	10.000 pixels/m ²
Luminosité	1100-1300 cd/m ²	850-1000 cd/m ²
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz	
Dalle Led		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	Sur- mesure	
Châssis	Aluminium	
Résolution dalle	-	-
Maintenance	Avant	
Poids (/m ²)	8,8 kgs/m ²	
Consommation moy/max (/m ²)	168/420W	100/280W
Paramètres techniques		
Angle de vision (H/V)	140/140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	6m-18m	10m-22m
Carte de réception	Novastar	Novastar
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Connexions	Neutrik	
Certifications	CE	
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs	
Garantie	2 ans retour atelier	

RUBBER

Créativité & Modularité

Description

La Gamme RUBBER de Ledcast, est un produit exceptionnel
Parfaitement flexible il donnera vie à tous les projet courbes et organiques.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation).

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du RUBBER l'un produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme RUBBER est garanti 2 ans.

Applications

