



COVER

Visibilité & Sur-mesure

COVER

Modularité & Sur-mesure



Points forts

- LED SMD haute résolution
- Modularité (totem en chaine)
- Facilité d'installation
- Angle de vision
- Fréquence de rafraîchissement
- mobilité

	P2.9	P2.9	P3.9	P3.9
Module LED				
Pitch (mm)	2.97	2.97	3,91	3.91
Type LED	SMD 3 en 1			
Taille module (L x H) en mm	250x250			
Résolution module (px)	84 x 84		64 x 64	
Densité pixels (px/m ²)	112.903		65.536	
Luminosité (cd/m ²)	1.500	3.000	1.500	3.000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥2.880			
Dalle Led				
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500			
Résolution dalle (px)	168 x 168			
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable			
Maintenance	arrière			
Poids (kg/m ²)	28			
Consommation moy/max (wh/m ²)	140 / 460			
Paramètres techniques				
Angle de vision (H°/V°)	160°/160°			
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3			
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP20			
Connections	Signal et alimentation Neutrik			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs			
Garantie	3 ans retour atelier			

COVER

Visibilité & Sur-mesure

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

La Gamme COVER ouvre le champs des possibles pour vos affichages digitaux, puisque l'ensemble des mobiliers digitaux de la gamme peuvent être réalisés sur-mesure, toutes les couleurs (peinture très haute résistance) du nuancier RAL sont possibles ainsi que toutes les finitions (mate, satiné, brillant...). Ce Totem Indoor HERSCHEL existe également en double face.

Les totems COVER peuvent être équipés d'un capteur de luminosité, qui couplé à notre soft, permet une adaptation automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de la lumière naturelle.

L'ensemble des produits Ledcast est garanti 3 ans.

Applications



SHOWROOM
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr