



SKY

Légèreté & Performances
Adapté aux dalles de faux plafonds

SKY

Légèreté & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



HD

High
Refresh

IN
EDGE

FRONT
ACCESS

3
YEARS
WARRANTY

Points forts

- Modularité
- Ultra fin
- Poids 2.4 kg/Cabinet
- Fréquence de rafraîchissement
- Compatible faux plafonds

	P3
Module LED	
Pitch	3.75
Type LED	3 en 1 SMD
Taille module (L x H) en mm	300x 600
Résolution module	80x160
Densité pixels (pixels/m ²)	70 756
Luminosité	700 nits
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3960 Hz
Dalle Led	
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	596x 596x63mm
Résolution dalle	160 x 160
Châssis	Aluminium
Maintenance	Avant
Poids (kg/pce)	2.4
Consommation moy/max (W/m ²)	140/420W
Paramètres techniques	
Angle de vision (H/V)	160°/160°
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3
Carte de réception	Nova A5S
Température Couleurs	6500k
Echelle des gris	13 bits
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10%-90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP43
Connections	Standard
Certifications	CE(EMC)/RoHS/FCC/CCC/UKAS/ISO9000 1-2008
Durée de vie à 50% luminosité	>100 000 h
Garantie	3 ans retour atelier

SKY

Résistance & Performances

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

La Gamme SKY de LEDCAST, est un produit exceptionnel. Résistant et extrêmement léger, il permet une mise en valeur artistique particulièrement impactante de vos plafonds


Ses dimensions adaptées aux faux plafonds (596 x 596mm), couplées à un châssis moulé en aluminium, qui par ailleurs permet une dispersion thermique, en font un produit facile à manipuler et à intégrer.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du SKY l'un des produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus en showrooms, exhibitions et boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme SKY est garanti 3 ans.



Applications



S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr