

FLOOR

Indoor

Résistance & Modularité



FLOOR Indoor

Résistance & Modularité



Points forts

- Modularité
- Haute résistance (2000Kg/m²)
- Poids 13 kg/Cabinet
- Dispersion thermique
- Fréquence de rafraîchissement
- Protection niveau IP 54/65

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

P1.5 P2.6 P2.9 3.9

Module LED

Pitch	1.562	2.604	2.976	3.906
Type LED	SMD1212 COT	SMD1515 COT		SMD2020 COT
Taille module (L x H) en mm	250 x 250			
Résolution module (LxH)	160 x 160	96 x 96	84 x 84	64 x 64
Densité pixels (pixels /m ²)	409 600	147 456	112 896	65 536
Luminosité (cd/m ²)	> 900	> 1200		
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3 840 Hz			

Dalle LED

Dimensions cabinet (L x H x P) en mm	500 x 500 x 85			
Résolution dalle (px*px)	320 x 320	192 x 192	168 x 168	128 x 128
Châssis	Aluminium			
Maintenance	Avant/Arrière			
Poids (kg/dalle)	13,2			
Consommation moy/max (kg/m ²)	200/600W			

Paramètres techniques

Angle de vision (H°/V°)	140/140			
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP54 - 65			
Connections	Standard			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h			
Garantie	3 ans retour atelier			

FLOOR Indoor

Résistance & Modularité

Description

La Gamme FLOOR de LEDCAST est un produit exceptionnel. Ultra-résistant ($2T/m^2$), il saura résister au danseurs les plus acharnés.

Ses faibles dimensions couplées à un châssis moulé en aluminium, qui par ailleurs permet une dispersion thermique, en font un produit facile à manipuler et installer.

Les différents accessoires proposés par LEDCAST vous offre un large éventail d'installation.

Enfin, l'ensemble de ses caractéristiques font du FLOOR l'un produits d'affichage numérique les plus adaptés à la diffusion de contenus lors d'événements, dans les showrooms, exhibitions et Boutiques.

L'ensemble des produits de la gamme FLOOR est garanti 3 ans.

